



日商原田産業股份有限公司
台灣分公司



Catalog | 2022

食品製造業/
品質、安全、衛生管理用消耗資材品

創始於1923年的原田產業因應時代的變化
長年致力於全球情報連絡網並運用在產品製造的知識上
針對客戶的多種需求，能夠迅速提供業界專業的情報
具有價值的產品及精緻的服務

2002年6月因應台灣業界之需求
原田產業於台灣台中成立了日商原田產業台灣分公司
提供各項耗材的專業產品並推廣至各業界



近年更在食品產業中，提供精緻的服務與專業的商品，協助客戶提升效益
進而讓廣大消費者食的安全、食的安心
不管是政府在食安法的制訂或是食品衛生法的修正中
最基本的食品製造產業安全及衛生管理都應該以最高的標準來執行
這正是日商原田產業和客戶所一同追求的



關於「食」的安全・安心的需求是高度化、多樣化的 =>





食品業界永遠不斷的需求為：

- >> 異物混入的防止
- >> 徹底的衛生管理
- >> 製造現場的安全管理

因此，從不斷地與食品製造產業第一線人員的對話中，意識到潛在的需求，並提供最適切的产品與對策方案，是原田產業一直致力的工作和目標。



02~05



06



07~10



12



12



13



13



14~15



16~21

手套 | Gloves



手套 | Gloves

Nitrile Clear α Glove Blue Powder Free (4.2g NBR藍色手套)

優點:

1. 採用本公司獨有**Soft Nitrile**材質，柔軟服貼，手指頭處不會有空隙，使用時手感佳。
2. 手指頭指尖處有做顆粒處理，止滑度提升，使用時抓力提升。
3. 手套厚度增厚，強度變強，手套較不容易破。
4. 日本食品業界同步使用，品質穩定性佳。



Soft Nitrile



產品編號	尺寸	包裝
31015-302-00	S	100pcs/box,20box/ctn
31015-303-00	M	
31015-304-00	L	

Nitrile Glove Soft #100 Blue Powder Free (3.5g NBR深藍色手套)

優點:

1. 採用本公司獨有**Soft Nitrile**材質，柔軟服貼，手指頭處不會有空隙，使用時手感佳。
2. 手指頭指尖處有做顆粒處理，止滑度提升，使用時抓力提升。
3. 手套强度高，不容易破。
4. 日本食品業界同步使用，品質穩定性佳。



Soft Nitrile



產品編號	尺寸	包裝
31015-102-00	S	100pcs/box,20box/ctn
31015-103-00	M	
31015-104-00	L	



手套 | Gloves

9 inch 4 miles Nitrile Clear Glove (無粉藍色NBR手套/厚)

優點:

1. 不黏飯。
2. 採用Nitrile材質，不容易過敏，且手套強度及沿展性極佳。
3. 手指頭指尖處有做顆粒處理，止滑度提升，使用時抓力提升。
4. 手套厚度增厚，強度變強，手套較不容易破。
5. 日本食品業界同步使用，品質穩定性佳。



台灣
優良
品質



產品編號	尺寸	包裝
34005-022-00	S	100pcs/box, 10box/ctn
34005-023-00	M	
34005-024-00	L	

ME Glove (無粉藍色超合手PE手套/薄)

優點:

1. 手套表面採用特殊加工處理，對於米飯或較有黏性的食材相對來說不易沾黏，提升產線工作的效率。
2. 此款手套的強度及延展性皆優於PE或PVC的手套。
3. 合手度高，非常適合精細的作業。
4. 不易破片，大幅降低異物混入的風險。



產品編號	尺寸	包裝
30016-101-00	XS	100pcs/box, 30box/ctn
30016-102-00	S	
30016-103-00	M	
30016-104-00	L	

一般市售手套
版型鬆垮難操作



版型超合手
靈活易使高效率



手套 | Gloves

NBR手套的延展性效果極佳，拉扯時不容易破損。



手套 | 正確穿戴 6 步驟

1

空氣
Air

步驟一. 置入空氣

2

反摺
Fold

步驟二. 將手套反摺

3

中間
Middle

步驟三. 從中間穿戴

4

交叉
Across

步驟四. 將手指交叉提升密合度

5

檢查
Inspect

步驟五. 檢查

6

完成
Complete

步驟六. 穿戴完成



錯誤示範：
不可未依步驟順序
直接穿戴
易造成手套破裂



口罩 | Mask

三層不織布口罩

優點:

- 1.全自動機械生產。
- 2.獨特設計支撐膠片，使口罩與面部更加密合，配戴側面無縫隙。
- 3.呼吸空間呈立體狀，無悶熱感，呼吸更順暢。呼吸量大時，罩身不變形。
- 4.三層結構表層撥水材質。內層採不織布，吸水透氣，保持長時間使用之舒適。

材質:

- 第一層: 外層使用PP撥水處理-(防止水滴、溶劑噴灑時附著)
第二層: 高效過濾層-(經工研院測試，捕塵效率與透氣性佳)
第三層: 使用超柔細纖維並做吸水處理-(有效吸收講話呼吸時所釋出熱氣)

產品編號	尺寸	包裝
X0000-001-ZO	free	2000pcs/ctn



二層不織布口罩

優點:

- 1.全自動機械生產。
- 2.獨特設計支撐膠片，使口罩與面部更加密合，配戴側面無縫隙。
- 3.呼吸空間呈立體狀，無悶熱感，呼吸更順暢。呼吸量大時，罩身不變形。

材質:

- 第一層: 外層使用PP撥水處理-(防止水滴、溶劑噴灑時附著)
第二層: 使用超柔細纖維並做吸水處理-(有效吸收講話呼吸時所釋出熱氣)

產品編號	尺寸	包裝
X0000-001-ZL	free	2000pcs/ctn



食品鞋 | Shoes



三大特點

Hyper V[®]

ハイパーVソール

Hyper V 鞋底


三大特點：

- V 1.** 動摩擦係數數值為0.3以上(位於區分5，是最高等級)，且為一般食品鞋的2.5倍。

區分	動摩擦係數
1	0.05以上，未滿0.10
2	0.10以上，未滿0.15
3	0.15以上，未滿0.20
4	0.20以上，未滿0.30
5	0.30以上

- V 2.** Hyper V與一般食品鞋商品比較，其鞋底為更為強力且有效止滑，能減少滑倒事故發生。

- V 3.** 下圖的數據顯示為鞋底在靜止到移動時的摩擦係數，顯而易見的Hyper V的動摩擦係數曲線較一般食品鞋底來的安定且數值高出許多。因此使用Hyper V系列商品，能帶給客戶平穩的移動安心感，也能大幅減少滑倒事故的發生。



食品鞋 | Shoes / 日本設計食品鞋

Hyper V 廚房專用鞋 #5000

特殊的防滑鞋底設計-Hyper V鞋底在食品作業區、
油水潮濕的場所特別止滑，有效防止跌倒事故發生。

動摩擦係數為0.30以上,更是他社的2.5倍

顏色:白/黑

鞋面材質:合成皮革

平均重量:約265g (以26.0cm一隻計)

尺寸:

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Hyper V 廚房專用鞋(塑料安全鞋) #5100

特殊的防滑鞋底設計-Hyper V鞋底在食品作業區、
油水潮濕的場所特別止滑，有效防止跌倒事故發生。

動摩擦係數為0.30以上,更是他社的2.5倍

顏色:白/黑

鞋面材質:合成皮革

鞋頭安全材質:塑料

平均重量:約340g (以26.0cm一隻計)

尺寸:

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



食品鞋 | Shoes / 日本設計食品鞋

Hyper V 衛生長靴 #4000

特殊的防滑鞋底設計-Hyper V 鞋底在食品作業區、
油水潮濕的場所特別止滑，有效防止跌倒事故發生。

動摩擦係數為0.30以上,更是他社的2.5倍

顏色: 白

鞋面材質: PVC

平均重量: 約750g (以26.0cm一隻計)

鞋身長: 30cm (以26.0cm尺寸計)

尺寸:

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Hyper V 衛生長靴(鐵芯安全鞋) #4500

特殊的防滑鞋底設計-Hyper V 鞋底在食品作業區、
油水潮濕的場所特別止滑，有效防止跌倒事故發生。

動摩擦係數為0.30以上,更是他社的2.5倍

顏色: 白

鞋面材質: PVC

平均重量: 約1000g (以26.0cm一隻計)

鞋身長: 40cm (以26.0cm尺寸計)

尺寸:

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



毛髮、異物對策產品 | Others




袖套



網帽



圍裙



黏塵滾輪組



腳踏黏墊



毛髮、異物對策產品 Others

網帽/腳踏黏墊

網帽

材質：PP不織布



產品編號	尺寸	顏色	包裝
X0000-037-ZP	20吋	白色	2000pcs/ctn
X0000-003-XA	20吋	粉紅色	
X0000-003-XB	20吋	綠色	

腳踏黏墊

用途：

放置於人員出入口，有效去除鞋底髒汙。



產品編號	尺寸	包裝
X0000-037-ZQ	24"x36" (約60x90cm)	30張/本 10本/盒



毛髮、異物對策產品 | Others

圍裙/袖套

圍裙

優點:

厚度(0.045mm)較一般他社產品要來得厚，不易破裂造成損耗。
顏色為非透明，不易造成異物混入。

材質:LDPE

顏色:藍色



產品編號	尺寸	包裝
X0000-041-57	700x1100mm	50pcs/bag, 16bag/ctn
X0000-041-58	700x1350mm	50pcs/bag, 16bag/ctn

袖套

優點:

1. 經過特殊加工的袖套不易產生靜電。
2. 抑制靜電產生，有效防止作業人員灰塵及毛髮的附著。
3. 顏色為非透明，不易造成異物混入。

產品編號	尺寸	包裝
31013-001-00	free	50pcs/bag, 40bag/ctn



毛髮、異物對策產品 Others

黏塵滾輪組

優點:

1. 把手採用Y字型設計，產品使用時，黏塵滾輪不易脫落。
2. 黏塵紙採用螺旋式撕法，每次一張，不易造成浪費。
3. 使用容易，黏性強。吸附毛髮能力強。

組成:

- A 27cm長Y型把手x1; 160mm黏塵滾輪x1; 白色蓋子x2
- B 15cm長Y型把手x1; 80mm黏塵滾輪x1; 白色蓋子x2



80mm 黏塵紙

產品編號	尺寸	包裝
31593-002-00	80mm	144pcs/ctn

160mm 黏塵紙

產品編號	尺寸	包裝
31593-001-00	160mm	100pcs/ctn



80mm 黏塵紙用把手

*卷軸、蓋子另售

產品編號	尺寸	包裝
31529-760-00	全長15cm	70pcs/ctn



160mm 黏塵紙用把手

*卷軸、蓋子另售

產品編號	尺寸	包裝
31529-094-00	全長27cm	50pcs/ctn



黏塵把手用白色端蓋
黏塵把手用藍色PU墊

產品編號	包裝	備註
31529-092-00	500pcs/ctn	80mm & 160mm把手皆適用
X0000-042-34	20pcs/bag	



毛髮、異物對策產品 Others

黏塵滾輪組 | 日商原田與他社黏塵紙使用比較說明

日商原田黏塵紙 - 每張採用螺旋式撕法，從捲紙兩端三角形的尖端處可完整撕除，一次一張不多撕。



兩端三角形尖端處
可完整撕除，操作容易。
減少浪費、降低成本。

他社黏塵紙 - 由接縫處之切線撕開，撕下後易呈現鋸齒狀造成成本浪費。



操作不易 耗費成本



SARAYA Taiwan

smart sanitation
SMART SAN


日本衛生第一品牌
70年專業洗劑製造廠

- 抗菌泡沫洗手液
- 強力去油清潔劑
- 除菌酒精
- 除菌漂白劑
- 濃縮中性洗潔精
- 洗碗機專用清潔劑
- 泡沫去油清潔劑
- 洗碗機專用高效亮潔劑



食品衛生管理

超級市場和餐廳的廚房每日為數百至數千人提供食物。從清洗蔬菜、手部衛生到去除炸鍋油漬，只要採用一系列的Saraya產品，任何廚房都能保持正確的衛生管理。





Smart San H-1 除菌洗手液 容量:5kg

產品編號:TSH56-012-00

- 加入抗菌功能，在洗手同時抗菌。
- 以棕櫚油製成，保護雙手同時對環境溫和。
- 泡沫豐厚有深層潔淨效果。
- 只需少量，節省水資源及沖洗時間。
- 無香料配方，最適合食品處理使用。



Smart San H-1 除菌洗手液(微香) 容量:5kg

產品編號:TSH56-110-TW

- 加入抗菌功能，在洗手同時抗菌。
- 以棕櫚油製成，保護雙手同時對環境溫和。
- 泡沫豐厚有深層潔淨效果。
- 只需少量，節省水資源及沖洗時間。
- 淡香配方，適用於公眾衛生。(TSH56-110-TW)



Alpet NV 廚房專用酒精 容量:5kg

產品編號:TSH40-022-00

- 日本食品添加物等級可直接噴灑於廚具、食品加工機器表面及手套上使用。
- 食品級酒精(50%)成分，比傳統高於70%酒精更安全。
- 天然成分製成，用後無須沖水。
- 無須稀釋，直接使用。
- 諾羅病毒等無套膜病毒及細菌99.99%有效去除。
- 距離物件15cm均勻噴灑表面。



Smart San N-2 濃縮中性洗潔精 容量:5kg

產品編號:TSH56-015-00

- 濃縮配方不但能增加使用次數，亦能減少存貨，經濟實惠。
- 豐富泡沫能滲透油脂和頑固污垢。





Smart San J-1 器具除菌清潔劑 容量:5kg

產品編號: TSH56-016-00

- 清潔同時除菌，對大型和構造複雜的機器等難以用酒精除菌的表面尤其適合。
- 將清潔劑稀釋使用時，可直接倒於機器表面刷洗。
- 清洗小型物件時，可先在洗滌槽內稀釋清潔劑，再將物件放入直接浸洗。
- 使用時請戴上手套。



Smart San G-1 泡沫去油清潔劑 容量:5kg

產品編號: TSH56-017-00

- 建議用於積聚的頑固污垢。
- 直接在起泡容器內稀釋，然後噴在需要清潔的表面，5~10分鐘後以水沖洗。
- 使用時請戴上手套。



Smart San G-2 強力去油清潔劑 容量:5kg

產品編號: TSH56-018-00

- 建議用於頑強油污的設備。
- 配合噴霧瓶使用，把泡沫覆蓋需要清潔的表面，5~10分鐘後以水沖洗。
- 使用時請戴上手套。



Clean Pro 除菌漂白劑 容量:5kg

產品編號: TSH41-614-00

- 以次氯酸鈉為主要成分的漂白劑，除菌力強。
- 漂白及除菌廚房毛巾及砧板。
- 用於浸洗時，在洗滌槽或水桶內稀釋。
- 切勿與酸性物質混合(會產生有毒氣體)。
- 使用時請戴上手套。





D-1 洗碗機專用清潔劑 / 專業洗碗機用清潔劑 容量:5kg/20kg

產品編號: TSH56-050-00

- 液體、無香料、鹼性。
- 建議濃度 2~20mL/L
- 特殊配方在水溫不足下，也快速清除碗盤污漬。
- 含有懸浮劑可吸附髒汙，易沖洗不易殘留。
- 搭配自動分配器使用，有效控制用量。
- 使用時請戴上手套。



DR-2 洗碗機專用高效亮潔劑 / 專業洗碗機用快乾劑 容量:5kg/20kg

產品編號: TSH90-060-00

- 液體無香料、酸性。
- 建議濃度0.5~3mL/L。
- 防止水垢形成。
- 快速乾燥，節省時間及人力成本。
- 搭配自動分配器使用，有效控制用量。
- 使用時請戴上手套。



除菌漂白泡沫清潔劑 / 食品調理器具、砧板、抹布等除菌及漂白 容量:4.8kg

產品編號: TSH40-120-00

- 泡沫狀、無香料、原液使用、鹼性。
- 泡沫狀，無法浸泡時使用便利。
- 綿密的泡沫能將污垢徹底包覆，除菌及漂白效果更加優異。
- 無需浸泡，即有除菌及漂白效果針對冰箱膠條、地板或牆面的發霉處，有清潔、除菌效果，需搭配專用分裝瓶使用。
- 使用時請戴上手套。



濃縮高效除垢劑 / 去除洗碗機內水垢 容量:1kg

產品編號: TSH31-598-00

- 粉狀、無香料、50倍濃縮粉、酸性。
- 標準用量為50倍稀釋，以量杯量取稀釋比。
- 例用量:溫水溶解後投入洗淨槽中，洗碗機設60°C漂洗10~30分鐘，洗淨後將水排乾。
- 使用時請戴上手套。



Sanilavo 簡約設計款

MD/UD-450 感應式、按壓式給皂機/消毒機



- 時尚的外觀設計附LED指示燈。
- 感應式，無須碰觸降低交叉傳染。
- 確認視窗設計，剩餘量一目瞭然。
- 防盜系統方便管理。
- 容量450mL
- 吐出量：
泡沫洗手液 / 0.8ml
手部消毒液 / 1.5ml

AL-100 自動風扇芳香機



- 日本新型技術持續芳香60天。
- 搭配長效型芳香劑，降低更換頻率。
- 使用情境：
飯店 / 電影院 / 辦公樓 / 百貨商場
各式公眾區域化妝室

防疫 Plus+ 經典款

GUD-1000/500 感應式消毒機



- 提升規格，更輕鬆的手部衛生。
- 適用各種除菌液、凝膠和噴霧。
- 只需電池，不需插電使用。
- 可安裝在牆上或是放置於平台。
- 容量
GUD-1000:1000mL
GUD-500:500mL
- 吐出量：1.5mL

IS-9000 多功能伸縮立架



- 不限地點設置，機動性高。
- 能依需求設置地點調整高低。
- 搭配感應式消毒機使用。
- 一目瞭然的說明牌張貼區域。
- 調整範圍：1310~1700mm

日系風格經典款

SC-460/MD-300 按壓式便座除菌機



- 尺寸更加精巧，與空間完美結合。
- 兼具環保、經濟與美觀。
- 容量
SC-460:450mL
MD-300:250mL
- 吐出量：0.3mL

大容量經濟款

MD/UD-1600 感應式、按壓式給皂/消毒機



- 感應速度更快、更敏銳。
- 透過確認視窗剩餘量，一目瞭然。
- 直接填充皂液或藥劑，迅速簡單。
- 容量：1200mL
- 吐出量：0.3mL/0.8mL/1.0mL/ 1.5mL

配合藥劑



H-1 抗菌泡沫洗手液




Alpet NV 除菌酒精



便座除菌液 L

配合空瓶



 日商原田産業股份有限公司
HARADA 台灣分公司

台中市西屯區文心路二段201號10F-7

TEL:04-22588519 FAX:04-22586148

HARADA CORPORATION TAIWAN BRANCH

10F-7, No.201, Sec. 2, Wenxin Rd., Xitun Dist., Taichung City 40758, Taiwan.

TEL.: +886 (4) 22588519 FAX.: +886 (4) 22586148

<http://www.haradacorp.com/taiwan/index.html>

原田産業株式会社

大阪本社

〒542-0081

大阪市中央区南船場二丁目10番14號

TEL:(06)6244-0171(代表)

FAX:(06)6244-0157(代表)

東京支店

〒100-70

東京都千代田区丸の内二丁目7番2號 JPタワー26階

TEL:(03)3213-8271(代表)

FAX:(03)3213-8399(代表)

